Dona Maria

Vass3R09s456-460

FINA Collection Vassal-Montpellier

DMtn314

Dona Maria 10 R8 p - 321-325







ANNEE 1992

NOM Dona Maria EMPLACEMENT 10 R8 1321.325

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	2 3 3 f	933 133	mi/déb	grap 3 1 3	Grappe Pour: Baie:	Gebut  (G)-  (G)-  disc-  x : B-  ave	mi/f 21.5 -1 M - P Mil G - M sph-21 Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1:0 PD PD Rg-N r - for	debut 23.7 :25 im :33 bovicy Jus	mi/v 977 +1 Compa a 25 yl-fus : independence	fin 31.7 cité	30-8 +2 : (1)-10-c

ANNEE: 1993

Port 1.88. ni

NOM Dona Maria EMPLACEMENT 10 R8 8-321.325.

3 R9 A 456-460

U												
ouche	Nbre		rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraison début mi/f   fin			Vé: début	raison mi/v	Maturité	
1 2	4	29.3	5,4 ×	4	4	25.5	28.5	31.5				20,9
3 4 5	H		11th v	0		: G - G - G - G - G - G - G - G - G - G	M - P  Mil  G - M  sph-el  Gr-Rs- m - a	Dim  1 : 0  P D:  1-ov-  Rg-N  r - fo	:45 à 60 im :29 obov-cy Jus	Compa	cité:	L - M -C

AMMEE: 1994

NOM Dona havia EMPLACEMENT 10 RP 1321. 325

Bart 188 mi 3 R 3 1 486. 64 60

					and the same of th				and the same of th		and the same of				
Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti-	Floraison debut mi/f   fin			Véraison début mi/v fir			Maturité			
1	4	10.3	17.30	3	TL 10	22,5	26.5	30,5	19-7	25-7	8.8	12,3			
2	4	403	1434	3	TC+		+3			+2		+5			
TL3	9	143	17.31	9	Grappe (G)- M - P Dim : Compacité : L - M-C										
a f					Pour : 0 Mill : 0										
限5分	3				Baie TG + G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus										
	Da.	17.3.9	4 (+17)		Couleur: B-Cr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: S- m - ar - fox - herb  Pépins avec - apyrène  Fort: Coucle  Vigueur: 3,7										

Dona Maria

N° d'ordre : Désignation :

10 R8 s. 321-325 s. 2

Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 20 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Celvo 90

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Dona Maria 10 R80,321-325 n.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 2(42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6. Dona Maria 10 R8 s - 321-325 A.3

Nº d'ordre : Désignation : Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(42) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273. limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 /- entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 / entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

#### PETIOLE

Long 170 moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177/- vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

\_Calvo 91

Dona Maria 10 R8 s - 321-325 A. L N° d'ordre : Désignation : Emplacement : tres GRAPPE Grosse 68 Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: x ). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé / mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81. Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 26 x 22). De couleur blanc 87 / gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 / ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 /- coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 / irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1/12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 1/9 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129, A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134, A peau fine 135 - moyenne (37) - épaisse (37) A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 91

DENOMINATION :

Dona Maria 10 R8 A-321.325 N.2

EMPLACEMENT :

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3): grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2)).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

macrifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) 
duyeteux (8) - cotonneux (0) Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvogo

M° d'ordre : Désignation : Dona Maria Emplacement : 10 R 8 S 321, 325

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7 - (8) - 9 Lil/L : (10) - (11) L2/L : 12 - (13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) -- 23 -- 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - (26) - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - (41) Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües